

Arquimedes Corporativo B





PREGÂO N° 76/2022

IITEM N° 02

LOTE N°

Marca e Modelo da placa-mãe	ARQ-B560
Processadores suportados	Intel® 10ª e 11ª Geração Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron - Soquete LGA 1200
Chipset	Intel® B560 Express Chipset
Memória	04 slots DIMM, suporte até 128 GB DDR4 2133/2400/2666/2933/3200
Slots para Expansão	01 slot PCI Express 4.0 x16; 02 slot PCI Express 3.0 x1 .
Interface Gráfica	Interface gráfica UHD Intel® 630 1.1 Ghz, suporte 4K, Resolução máxima de 4096x2160 60hz para saída HDMI 1.4, 4096x2304 para sáida Display port 1.2, Resolução máxima de 1920x1200 60hz para saída DVI-D; irectX 12.1 e OpenGL 4.5 com suporte 03 monitores simultâneos.
Controladores de Armazenamento	06 portas SATAIII, 01 Porta M.2 SSD 2260/2280/22110 Sata e PCle 4.0 x4/x2; 01 Porta M.2 SSD 2260/2280 Sata e PCle 3.0 x4/x2
Rede	Gigabit LAN chip Realtek (10/100/1000 Mbit).RJ45 fêmea - Ethemet, Fast Ethemet e Giga Ethemet; Full Duplex; Plug and Play; Autosense; configurável totalmente por software; Conector RJ-45, WOL PXE; Led indicativo de status.
Áudio integrado	Realtek High Definition , 7.1* canais de alta definição.
USB	12 portas USB, sendo 06 USB 3.2/2.0 (02 frontais, 01 Interna e 03 portas traseiras); 06 USB 2.0/1.1 (02 portas traseiras e 04 internas)
Portas painel traseiro	01 porta PS/2 para teclado e mouse; 01x HDMI 1.4; 01 x Display Port 1.2; 01 DVI-D; 01 x RJ45; 02 x USB 2.0; 03 x USB 3.2 Gen1; 01 USB 3.2 Tipo-C; 03 jacks para áudio (Line In, Line Out, Mic In), ; Todos os conectores identificados no padrão PC'99 S.D.G.
Conectores/Cabeçalhos internos	1 x 24-pin ATX , 1 x 8-pin ATX 12V power , 6 x SATA 6Gb/s,02 x M.2 ;1 x CPU fan cabeçalho, 1 x system fan cabeçalho,1 x cabeçalho para painel frontal,1 x cabeçalho para audio frontal,1 x S/PDIF Out cabeçalho, 1 x USB 3.2/2.0 cabeçalho, 2 x USB 2.0/1.1 cabeçalho, 1 x cabeçalho para porta serial, 01 Cabeçalho porta paralela;1 x Clear CMOS jumper.
BIOS	256 MB Flash UEFI atualizável por software, BIOS Arquimedes, Idioma inglês/português, suporte a Plug and Play, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Boot PXE, WOL Níveis de proteção por senha(Power On, Armazenamento e Administrador); Campo editável para número de série e patrimônio (15 caracteres); Desligamento do vídeo e HD, possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, Serial e Paralela; após um tempo inatividade e religamento por acionamento do teclado, monitoramento dos componentes da CPU.
Gerenciamento	PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, TPM (com software de ativação e gerenciamento)
Processador	Intel® I3-10100 3.6 GHz / 4.3 Ghz- 04 Núcleos - 08 Threads TDP 65W - 8 GT/S- 14nm - 6 MB Cache , instruções AVX2 / SSE 4.2, https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199283/intel-core-i310100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html
Memória	Memória ARQUDDR408GB2666, DDR4 8 GB 2666 MHZ totalizando 08GB DDR4 2666 Mhz com suporte a Dual Channel, expansível 128GB
Armazenamento	Unidade de Disco Sólido SSD ARQM.2-256 de 256 GB M.2 com taxa de Leitura 560MB/s , Gravação 500 MB/s com tecnologia S.M.A.R.T.
Teclado - Mouse e acessórios	Marca Arquimedes Modelo 6028 ABNT2 (Português), USB com fio, regulagem de inclinação, LED's indicativos, tecla de Windows logo, aplicação "ç", 107 teclas com impressão permanente. resistente a derramamentos acidentais de liquidos, Mouse óptico USB com fio Marca Arquimedes Modelo 235, 1000 DPI com 2 botões e mais um para rolamento automático, ambidestro e ergonômico, cabos de 1,5 metros.
Monitor de Vídeo	Monitor de Vídeo LED 19.5" polegadas widescreen 16:9 ; resolução 1366x768 60 Hz, furação vesa , interface VGA / HDMI ; Brilho 200 cd/m2 , contraste estático 1000:1, 16,7 milhões de cores; regulagens de inclinação; Bivolt automático 100 ~240 Vac.Cabos de 1,5 metros e conector NBR-14136
Gabinete e Fonte de Alimentação	Gabinete Arquimedes modelo ARQ-210 Small Form Factor, fluxo de ar frontal/traseiro,botão liga/desliga, tratamento anticorrosivo, Leds indicativos de ligado e atividade do disco rígido, Torre/desktop e base anitiderrapante; 01 Baia 5 1/4 externa; 02 portas USB 2.0 e 02 portas USB 3.2, conector àudio frontais (Microfone e fone de ouvido), Chassi intrusion; Padrão Tool-Less, permite 02 discos simultâneos, possui entrada para cadeado e ou trava Kesington, Dimensão (AxLxP) 320x100x345 mmFonte de alimentação ARQ-T250 80 Plus Gold, > 90% eficiência, PFC Ativo, 240W 100-240 vac automática com capacidade de suportar a máxima configuração do equipamento, cabo de alimentação de 1,5m com plug no padrão NBR14136.
Gravadora DVD/CD	DVD-RW, dual layer interno SATA II, gravação: 22X DVD+R; 8X DVD+RW; 22X DVD-R; 6X DVD-RW; 8X DVD+R Dual Layer; 48X CD-R; 24X CD-RW, regravação: 8X DVD+R, 6X DVD+RW, 24X CD-RW, leitura: 48X CD-ROM; 16X DVD-ROM. LED indicativo de atividade; botão de ejeção e trava para mídia;
Sistema Operacional	Windows 10 Professional 64 Bits em português Brasil com mídia de restauração e disponibilidade via download.
Compatibilidade e certificações	Compatível com Linux (Ubuntu, Suse, Red Hat), Windows 10, versões 32/64bits. Acompanha drivers para Windows 10 Atende aos requisitos da diretiva RoHS, Certificados DMI 2.0, HCL para Windows 10, compatível DTMF Leadership, IEC 60950/61000, NBR10152, CISPR22/24 e eficiência energética. Fabricante com certificado ISO 9001:2015/ 14001.
Acessórios	Cabos, Manuais e mídia de drivers compativeis com o Windows 10. Todos o composto na cor predominante preto;
Garantia	36 meses on site. 8x5 horas/dia , abertura de chamados via web e 0800 e downloads drivers e bios via web site.

















